

А К Т
проверки состояния охраны труда
в ГБУЗ «Пензенский дом ребенка»

Дата проведения проверки 26 апреля 2022 г.

Общие сведения об учреждении: ГБУЗ «Пензенский дом ребенка», 442533, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Заводская, 303 а телефон учреждения: 8(84157) 2-34-71; 2-34-70.

Общая численность работающих в учреждении, чел.:

- рабочих – 109 чел.

Из них:

- женщин – 104 чел.

- инвалидов – 2 человека

- лиц моложе 18 лет - нет

Условия труда:

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» – 74 чел.

Наличие в учреждении	Результат	Сроки устранения выявленных нарушений	Ответственные лица
Состояние организации работы по охране труда:			
Нормативная документация	Имеется. Документы приведены в соответствие согласно номенклатуре дел.		Главный врач дома ребенка
Приказы вышестоящих организаций по охране труда	Имеются.		Главный врач дома ребенка
Наличие службы охраны труда или освобожденного работника по охране труда в учреждении	Освобожденного работника нет. Издан приказ - «О назначении лица, ответственного за организацию работ по охране труда»		Главный врач дома ребенка; специалист по ОТ
Наличие утвержденного руководителем положения о службе охраны труда (должностной инструкции специалиста по охране труда)	Имеется Положение о комиссии по ОТ и технике безопасности. Утверждено		председатель ПК, Специалист по ОТ, старшая медсестра
Наличие приказа о возложении обязанностей по охране труда на одного из работников учреждения или договора на проведение работ по охране труда с привлечением специалистов других организаций	Приказ - «О назначении лица, ответственного за организацию работ по охране труда»		Специалист по ОТ
Наличие распорядительного	Приказ - «О создании		председатель

документа о создании совместного комитета (комиссии) по охране труда	комиссии по охране труда»		ПК, Специалист по ОТ, старшая медсестра
Наличие и качество ведения в учреждении основной документации по охране труда	Документация по охране труда имеется.		Главный врач дома ребенка; специалист по ОТ
Организация работы по обеспечению безопасности и охраны труда	Имеется		Специалист по ОТ
Технический паспорт учреждения	Имеется.		главный врач дома ребенка; заведующая хозяйством
Создание безопасных условий на рабочих местах (обеспечение необходимой технологической и организационной оснасткой, ограждениями и ограничителями, средствами коллективной защиты и контроля, укомплектованности средствами пожаротушения)	На рабочих местах созданы (обеспечены) безопасные условия труда.		Главный врач дома ребенка; специалист по ОТ
<p>Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в целом.</p> <p>В том числе наличие материалов АРМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ об организации работы по аттестации рабочих мест, включающей создание аттестационных комиссий, установление сроков и графика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; - перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации по условиям труда; - перечень опасных и вредных факторов, 	<p>Проведена. Заключение ООО «Эксперт –Сервис»</p> <p>Приказ от 01.03.2022-ОД «О создании постоянно действующей комиссии по проведению специальной оценки по условиям труда</p> <p>Имеется</p> <p>Имеются</p> <p>Имеется</p> <p>План мероприятий от 01.01.2021 г.</p> <p>Приказ - «О завершении специальной оценки условиям труда и</p>		<p>Главный врач дома ребенка;</p> <p>специалист по ОТ,</p> <p>профсоюзный комитет</p>

<p>подлежащих инструментальной оценке;</p> <p>- протоколы аттестации рабочих мест по условиям труда с приложением карт аттестации рабочих мест по условиям труда, ведомостей рабочих мест и результатов их аттестации в подразделениях;</p> <p>- сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации;</p> <p>- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации;</p> <p>- приказ об оценке результатов работы по аттестации рабочих мест и утверждения ее результатов</p>	<p>утверждении ее результатов»</p> <p>Имеются</p> <p>размещена на сайте учреждения</p> <p>имеются</p> <p>имеются</p>		
<p>Оформление наглядной агитации по охране труда на рабочих местах (плакаты, информация по обеспечению безопасности труда, инструкции по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим, предупредительные знаки, маркировка)</p>	<p>Имеется уголок по охране труда. Периодически происходит обновление.</p>		<p>специалист по ОТ</p>
<p>Соблюдение правил безопасности при выполнении работ (по материалам проверок надзорными органами, работников службы охраны труда)</p>	<p>Работниками правила безопасности при выполнении работ соблюдаются.</p>		<p>Главный врач дома ребенка;</p> <p>специалист по ОТ,</p> <p>старшая медицинская сестра</p>
<p>Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах (наличие стационарных медицинских аптек, инструкций по оказанию</p>	<p>Санитарно-гигиеническими условиями рабочие места обеспечены.</p>		<p>Главный врач дома ребенка;</p> <p>специалист по ОТ,</p>

<p>доврачебной помощи, организация питьевого снабжения, наличие умывальников и туалетов для работников учреждения)</p>			<p>старшая медицинская сестра</p>
<p>Обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (полнота и качество в соответствии с действующими нормами)</p>	<p>Обеспечены.</p> <p>1. Организован учет выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств и выдачи работникам специальной одежды, обуви и др. средств индивидуальной защиты.</p> <p>2. приказ - ОД «Об утверждении норм смывающих и (или) обезвреживающих средств, личной карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, назначении ответственных лиц за приобретением, выдачей и хранением смывающих и (или) обезвреживающих средств». Утверждены и согласованы с ПК Типовые нормы бесплатной выдачи работникам спец. одежды, обуви и др. СИЗ. На каждого работника ведутся личные карточки учета выдачи СИЗ.</p>		<p>Главный врач дома ребенка; специалист по ОТ, старшая медицинская сестра</p>
<p>Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников</p>	<p>Проводятся согласно программе производственного контроля и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ н. Данные осмотров фиксируются в медицинских книжках работников.</p>		<p>старшая медсестра</p>
<p>Журнал технической эксплуатации здания (ведется на каждое здание, сооружение)</p>	<p>Имеется и ведется</p>		<p>заведующая хозяйством</p>

Акты общего технического осмотра зданий, сооружений (весна, осень)	Имеются		заведующая хозяйством
Акт проверки готовности учреждения к новому учебному году (по мере необходимости)	Имеются ежегодно		Главный врач дома ребенка
Акт испытания лестниц стремянок	1. Проведено испытание статической нагрузкой лестниц стремянок, применяемых в подразделениях организации. Нанесен инвентарный номер и сведения о дате испытаний и грузоподъемности. 3. Инструкция по ОТ по проведению осмотра испытаний стеллажей сборно-разборных. 5. Акт испытания стремянок		Главный врач дома ребенка
План противопожарных мероприятий (на календарный год)	Имеется		специалист по ОТ
Наличие правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных режимов труда и отдыха работников (утвержденных на производственном совещании)	Имеются в соответствии с требованиями федерального законодательства.		Главный врач дома ребенка
Наличие утвержденного руководителем организации перечня профессий и должностей работников, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру	Утвержден от 10.01.2022 г.		Главный врач дома ребенка, старшая медсестра
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников	Проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ и программы производственного контроля. В медицинских книжках работников отражены результаты и заключения осмотров.		старшая медицинская сестра
Наличие коллективного	Имеется. Уведомительная		Главный врач

<p>договора с включением в него соглашения по охране труда и перечня производств, работ, профессий и должностей, на которых по условиям труда установлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - право на досрочную трудовую пенсию; - дополнительный отпуск; - доплата за условия труда; - бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов; - бесплатная выдача мыла и других очистителей кожи; - бесплатная выдача по действующим нормам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 	<p>регистрация в Министерстве труда и социального развития МО от 01.01.2021 г., выписка из решения общего собрания трудового коллектива</p>		<p>дома ребенка, работники учреждения</p>
<p>Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса. (утв. рук. согласно с ПК)</p>	<p>Имеется. Утверждено руководителем и согласовано с ПК -ОД «О создании комиссии по охране труда»</p>		<p>Главный врач дома ребенка; специалист по ОТ, старшая медицинская сестра</p>
<p>Приказ о создании комиссии по ОТ с распределением и возложением обязанностей</p>	<p>Приказ - ОД «О создании комиссии по охране труда»</p>		<p>Главный врач дома ребенка; специалист по ОТ, старшая медицинская сестра</p>
<p>Наличие программ, планов мероприятий по охране труда</p>	<p>Имеется</p>		<p>Главный врач дома ребенка; специалист по ОТ, старшая</p>

			медицинская сестра
Положение о комиссии по ОТ (утв. руководителем по согласованию с ПК)	Имеется. Положение о комиссии по ОТ и технике безопасности. Утверждено и согласовано с ПК приказом г.		Главный врач дома ребенка; специалист по ОТ, старшая медицинская сестра
План работы комиссии по ОТ (ежегодно)	Имеется		Главный врач дома ребенка; специалист по ОТ, старшая медицинская сестра
Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность и лиц, замещающих на период длительного отсутствия	Приказы «О назначении ответственного за пожарную безопасность и антитеррористическую защиту.», /21- ОД «О противопожарном режиме в ОУ»		специалист по ОТ
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в период длительного отсутствия	Приказ - ОД «О назначении ответственного за электрохозяйство учреждения»		заведующая хозяйством
Ответственный за пожарную безопасность (ФИО), дата обучения	Растригина М.М. дата обучения 19.03.2021 г.		специалист по ОТ
Ответственный за электрохозяйство (ФИО), квалификационная группа, дата обучения			заведующая хозяйством
Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (1 раз в год)	Имеется и ведется в соответствии с требованиями.		специалист по ОТ, электромонтер
Протокол проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования	Протоколы от 02.02.2022 г.		специалист по ОТ
Приказ о введении в действие:	Приказ - «Об утверждении инструкций по ОТ» Приказ «О введении в		главный врач, специалист по ОТ, специалист

- инструкций по ОТ - должностных инструкций	действие должностных инструкций»		ОК,
Наличие программы вводного инструктажа работающих, утвержденная руководителем.	Имеется. Приказ «Об организации проведения инструктажа»		главный врач, специалист по ОТ, старшая медицинская сестра
Журнал регистрации вводного инструктажа (соответствие формы ГОСТу, наличие всех подписей). Систематическое проведение вводного инструктажа со всеми вновь принимаемыми работниками с записью в журнале инструктажа	Имеется и ведется в соответствии требованиям		главный врач, специалист по ОТ, старшая медицинская сестра
Наличие программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденная руководителем учреждения.	Разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 по профессиям Программы инструктажа на рабочем месте. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже одного раза в шесть месяцев по разработанным программам (требование п.2.1. Порядка, утв. пост. Минтруда РФ от 13.01.03 г. № 1/29) 1. приказ «Об организации проведения инструктажа» 2. приказ «О назначении ответственных лиц за прохождение стажировки вновь принятых работников»		главный врач, специалист по ОТ, старшая медицинская сестра
Проведение первичного, повторного и других инструктажей на рабочем месте в соответствии с установленными сроками и периодичностью с	Проводится в соответствии с установленными сроками и периодичностью с записью в журнале инструктажа		специалист по ОТ, старшая медицинская сестра

записью в журнале инструктажа			
Комплект инструкций по ОТ для всех профессий, рабочих мест, видам работ, их пересмотр, учет и выдача (пересмотр в 5 лет)	<p>1. Приказ «О введении в действие инструкций по охране труда».</p> <p>2. Разработан перечень и комплект инструкций.</p> <p>3. Пересмотр до 31.12.2022 г. в связи с новыми изменениями</p> <p>4. Ведется журнал учета и выдачи инструкций по ОТ для сотрудников.</p>		<p>главный врач, специалист по ОТ,</p> <p>представитель профсоюза</p>
Приказ об утверждении инструкций по ОТ	Приказ - «Об утверждении инструкций по ОТ».		главный врач
Журнал учета инструкций	Ведется журнал учета и выдачи должностных инструкций работникам.		специалист по ОТ
Организация учета и расследования несчастных случаев	Имеется журнал		
Выполнение требований установленного порядка учета и расследования несчастных случаев на производстве, предоставления отчетности и информации об условиях труда	Требования выполняются согласно законодательству		главный врач, специалист по ОТ, старшая медицинская сестра
Организация обучения рабочих, руководителей и специалистов по охране труда	прошли обучения в марте 2022 года		главный врач, специалист по ОТ, старшая медицинская сестра
Наличие приказа о создании комиссии по проверки знаний по охране труда	Приказ - ОД «О создании комиссии по проверке знаний по охране труда»		главный врач, специалист по ОТ, старшая медицинская сестра
Программа обучения работников (час)	Имеется. Утверждена приказом от 01.01.2021 № - ОД		
Графики проведения занятий	Имеются.		
Перечень контрольных вопросов по ОТ	Имеется.		
Экзаменационные билеты по подразделениям для проверки знаний по ОТ	Имеются. Утверждены приказом от 01.01.2021 (приложение №		

	2)		
Протоколы проверки знаний	Имеются. Протокол № 1 заседания комиссии по проверке знаний требований ОТ (педагогический персонал) от 01.01.2021, протокол № 2 заседания комиссии по проверке знаний требований ОТ (обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал) от 01.01.2001		
Обучение с вновь принятыми (в течение месяца со дня поступления)	Проводится в системе		
Наличие кабинета в организации или уголка по охране труда	Оформлен уголок по охране труда.		специалист по ОТ
Контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах			
План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда (на календарный год), анализ выполнения плана	Имеется		главный врач, специалист по ОТ, старшая медицинская сестра
Отчеты по состоянию охраны и безопасности труда в организации, отражающие общую оценку состояния работы по управлению охраны труда	имеются.		главный врач, специалист по ОТ, старшая медицинская сестра

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Рассмотрение вопросов по ОТ на заседании комиссии по ОТ,
 Рекомендации по организации работы – провести субботники.
 Выполнение администрацией ранее выданных предписаний – предписаний нет. Соблюдение требований электробезопасности:

Наличие однолинейной схемы электроснабжения потребителей, утвержденной ответственным за электрохозяйство (ХЭЖ) – имеется.

маркировка устройств – имеется.

состояние электросветильников – удовлетворительное.

маркировка распределительных щитов – имеется.

Состояние помещений эл. щитовой (захламленность) –
удовлетворительное.

наличие диэлектрических: ковриков – имеется 2 шт.;

перчаток – имеется 2 пары;

калош – нет;

бот – имеется 1 пара;

указателей напряжения – имеются.

дата последней проверки средств защиты – перчатки – май 2022 года, боты – май 2022г..

Журнал учета и содержания средств защиты (2 раза в год) – имеется и ведется согласно требованиям.

Журнал дефектов и проведения ремонтных работ – имеется.

Срок устранения замечаний – замечаний нет.

Соблюдение требований пожарной безопасности:

Наличие поэтажных планов эвакуации – Имеется. Необходимо выполнить 2 плана эвакуации.

Оснащенность первичными средствами пожаротушения – оснащены.

Их содержание – проверены в октябре 2021.

Укомплектованность - в наличии 20 огнетушителя.

Содержание пожарных кранов (наличие стволов, рукавов, полугаек, резиновых уплотнителей) – имеется 8 шт.

Буквенный индекс с порядковым номером и номером ближайшей пож. части – имеется.

Наличие указателей пожарных гидрантов – имеется.

Основные и запасные выходы – в рабочем состоянии, имеются указатели.

Срок устранения замечаний – субботник проведен 29.04.2022 г.

Состояние освещенности групп, кабинетов – удовлетворительное.
Поддержание температурного режима – удовлетворительное. Состояние отопления и вентиляции – удовлетворительное. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров – проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ и программы производственного контроля. В медицинских книжках работников отражены результаты и заключения осмотров.

Срок устранения замечаний – замечаний нет.

Обеспечение работающих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – обеспечены. Организован учет выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств и выдачи работникам специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты.

Перечень работ и профессий, по которым должны выдаваться средства индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых средств защиты (утвержденных руководителем) - утверждены и согласованы с ПК. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам спец. одежды, обуви и др. СИЗ.

Кол-во работающих, получающий СИЗ – 99 человека.

Организация стирки и химчистки СИЗ – организовано.

Составление и обсуждение заявки на СИЗ – выполняется.

Ведение карточек учета выдачи и сдачи СИЗ (форма МВ-6) - на каждого работника ведутся личные карточки учета выдачи СИЗ.

Срок устранения замечаний – замечаний нет.

Организация прохождения медосмотров работников - организуются согласно программе производственного контроля и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ н. Данные осмотров фиксируются в медицинских книжках работников.

Пищеблок - имеется.

Маркировка эл. оборудования – имеется.

Перечень оборудования - плита электрическая – (2 шт.), привод универсальный – (2 шт.), холодильник – (3 шт.), шкаф-пекарский – (1 шт.), мясорубка - (1 шт.)

Наличие их технических паспортов – имеются. Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств – имеется; наличие маркировки номинального напряжения на электророзетках

и отключающих устройствах – имеется. Наличие инструкций на рабочих местах – имеются. Наличие и исправность светильников закрытого исполнения – имеются в исправном состоянии. Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции – имеется в исправном состоянии. Наличие диэлектрических средств защиты – имеются. Вентиляция (периодичность очистки) – имеется. Акт очистки от 2022 г. Огнетушитель ОП, ОУ – имеются (1 шт.) ОП. Наличие, укомплектованность медицинской аптечки – имеется.

Срок устранения замечаний – замечаний нет.

Подвальное помещение – имеется.

Наличие сгораемых материалов – отсутствуют. Наличие в подвальном помещении рабочей мастерской – отсутствует. Захламленность – отсутствует. Наличие краски и легковоспламеняющихся жидкостей – отсутствует. Наличие станков – отсутствует. Светильники – соответствуют требованиям. Эл. Проводка – соответствует требованиям. Организация хранения уборочного инвентаря – хранится в специальных ячейках.

Срок устранения замечаний – замечаний нет.

Территория: Наличие малых построек – комплекс детский игровой – 3 шт., оборудование детское игровое «карусель», оборудование детское игровое «качалка-балансир», песочницы, скамейки

Наличие веранд – имеются. Состояние веранд – удовлетворительное. Состояние ворот – имеются в удовлетворительном состоянии. Состояние ограждения – имеется в удовлетворительном состоянии. Состояние коммуникационных колодцев – имеются в удовлетворительном состоянии. Содержание территории – удовлетворительное. Другое – необходимо произвести ежегодную подкраску перил на территории.

Срок устранения замечаний - произвести подкраску перил на территории до 1 сентября 2022 г.

Прачечная – имеется. Маркировка эл. оборудования, эл. розеток, отключающих устройств – имеется в соответствии требованиям. Перечень оборудования – стиральная машина (3 шт.), электрически утюг (1 шт.) Наличие их технических паспортов – имеются. Наличие заземления стиральных машин, ванн для замачивания белья – имеется. Наличие инструкций по ОТ – имеются. Наличие светильников закрытого исполнения – имеются. Наличие диэлектрических средств защиты – имеется. Наличие и состояние спецодежды, спецобуви – имеется в удовлетворительном состоянии. Вентиляция наличие и исправность – имеется в исправном состоянии. Состояние пола (слива) – удовлетворительное.

Замечания комиссии, выявленные в ходе проверки:

1. Необходимо очистить территорию от мусора и сухой травы.

Срок устранения замечаний:

1. Провести работу по очистке территории от снега и мусора, организовать субботники 30 апреля 2022 года.

Акт составлен: 28.04.2022 г.

Председатель комиссии:



Карягина М.М.

Члены комиссии:



Растригина М.М.



Косарева О.В.